



Independientemente del esquema primario de inmunización que se haya recibido, tanto la vacuna Abdala, del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB), como Soberana Plus, del Instituto Finlay de Vacunas (IFV) son intercambiables para su uso como dosis de refuerzo y pueden ser utilizadas con este propósito, señaló en su cuenta de Twitter el CIGB.

Los dos inmunógenos están desarrollados sobre la plataforma de vacunas de subunidades y se basan en la proteína RBD producida en levaduras y células de mamífero respectivamente, lo cual les ofrece ventajas respecto a su seguridad e inmunogenicidad.

Abdala [@CIGBCuba](#) y Soberana Plus [@FinlayInstituto](#) son vacunas por subunidades y se basan en la proteína RBD producida en levaduras y células de mamífero respectivamente. Ambas son intercambiables para uso como dosis de refuerzo, independiente del esquema primario de inmunización pic.twitter.com/XhVlO3sdL5

— Gerardo Guillen (@GGN94447444) [December 4, 2021](#)

En días recientes el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos (CECMED) evaluó los informes

presentados por el IFV y el CIGB, sobre Soberana® Plus y Abdala 50 µg, los cuales mostraron evidencias de la necesidad de la administración de una dosis de refuerzo, a partir de los 6 meses de completado el esquema de inmunización aprobado contra la COVID-19 en nuestro país.


Ambas instituciones presentaron los datos disponibles sobre la seguridad y capacidad de las vacunas para reactivar la respuesta inmune, por lo que la autoridad reguladora [emitió un dictamen positivo a favor de su uso como dosis de refuerzo.](#)

Capacidad de estimular respuesta de memoria en individuos previamente vacunados con Soberana 02 + Soberana Plus o con Abdala. pic.twitter.com/g0wDNI8d1H

– CIGBCuba (@CIGBCuba) [December 4, 2021](#)

Este lunes 6 de diciembre [se iniciará en cuatro municipios de La Habana la vacunación de refuerzo de la población general con una dosis de Abdala](#), de acuerdo con información ofrecida por las autoridades sanitarias.

Se trata de Guanabacoa, Regla, La Habana del Este y San Miguel del Padrón, municipios que fueron los primeros en iniciar la campaña de inmunización en el mes de mayo y ya acumulan los seis meses necesarios de haber finalizado el esquema primario de inmunización.




The infographic features a central illustration of a glass vial with a blue cap and a syringe. The vial is labeled 'Abdala (CIGB 66)'. To the right of the vial, there are two bullet points with lines pointing to the vial and the syringe. The background is light gray with the word 'ABDALA' in large, faint letters. The CUBA DEBATE logo is in the bottom right corner.

Desarrollada por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología

Está basado en la formulación monomérica de la proteína RBD recombinante, adyuvado en hidróxido de aluminio, para administración intramuscular.

CUBA DEBATE
Contra el Terrorismo Mediático



The infographic features a central illustration of a glass vial with a red cap and a syringe. The vial is labeled 'Soberana Plus'. To the right of the vial, there are two bullet points with lines pointing to the vial and the syringe. The background is light gray with the word 'SOBERANA PLUS' in large, faint letters. The CUBA DEBATE logo is in the bottom right corner.

Desarrollada por el Instituto Finlay de Vacunas

Está basada en la formulación de la proteína RBD dimérica recombinante del virus, adyuvada en hidróxido de aluminio para administración intramuscular.

CUBA DEBATE
Contra el Terrorismo Mediático